1965
RIVER
Outdoor Living

RIVER MOTOR AND MARINE
VEHÍCULOS, MOTOS Y EMBARCACIONES

Mantenimiento Motor y Marino

Químicos de Mantenimiento y Limpieza Profesional para Vehículos
Motos, Caravanas, Camiones, Embarcaciones y Cruceros.

Les presentamos nuestro catálogo de ***MANTENIMIENTO MOTOR y MARINO*** con *QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA PROFESIONAL y MECÁNICA LÍQUIDA,* con nuevos productos y presentaciones como los LIMPIADORES DESINFECTANTES MOTOR desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Desinfección y Protección en Vehículos y Embarcaciones, todos ellos con codificación IMPA, Certificados por el Instituto Alemán de Evaluación y ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214, así mismo están incluidos en la Lista de la Dirección General de Salud Pública para lucha contra la COVID.

Hemos logrado un gran posicionamiento de los productos ***QUÍMICOS MOTOR y MARINO*** que se centran en la mejora que vive el sector, uno de los mayores crecimientos de los últimos años tanto en Estados Unidos como en Europa.

Todo ello con el gran desarrollo en marketing, la nueva tienda on-line www.rivershopcorp.com, la edición semestral de nuestro magazine THE RVR PASSION, y las acciones de marketing directo que estamos llevando a cabo a través de nuestras cuentas de facebook e instagran.

Gracias por su confianza

Manuel M. Rivero Ojeda. | Global CEO

Desinfectantes

Limpiador Interior Vehículos

RIVER Limpiador Desinfectante Vehículos Concentrado Profesional, CONCENTRADO formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESODORIZAR Tableros, Puertas, Asientos, Paneles, Vinilos, Techos, Maleteros, Telas, Alfombras y Moquetas en Interiores de Vehículos, Autobuses, Caravanas, Camiones y Barcos. Indicado como Desinfectante de HERRAMIENTAS y ZONAS de Talleres, Recepción, con un agradable aroma Red-Wood®. **RIVER Limpiador Interior Vehículos Profesional**, LISTO USO es un compuesto no CLORADO que LIMPIA y DESODORIZA Tableros, Salpicaderos, Puertas, Paneles, Vinilos, Techos, Asientos, Maleteros, Tapizados y Alfombras en Interiores de Vehículos, Autobuses, Caravanas y Barcos.

Formatos:
Ref. 60551 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60552 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60553 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60554 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Salpicaderos, Puertas, Cabinas, Vinilos, Techos, Maleteros, Tapizados y Moquetas.

EAN: 8425955022556 750 ml. / 8425955022563 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Fórmula LISTO USO y CONCENTRADA. Diluir el concentrado a la dosis de 50 a 100 ml. por Litro de agua. **Superficies:** Aplicar el producto o la solución mediante pulverización o diluida en el agua sobre las superficies con ayuda de un paño limpio y húmedo o equipo de alta presión, dejar actuar unos instantes, mínimo 5 minutos. **Tapizados y Alfombras:** Aplicar mediante pulverización sobre hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un paño o trapo y dejar secar al aire.

Propiedades:
• No desprende vapores, no ataca superficies de vinilo o piel.
• Proporciona un intenso brillo en cromados de decoración.
• Incluido en la Lista de la D.G.S.P. contra el COVID.

Composición:
Cloruro de didecildimetilamonio 4,5%.

Ref. 60551 *Ref.* 60551

RIVERPACK MADE IN SPAIN CORONAVIRUS

Desinfectantes

Shampoo Carrocerías

Ref. 60560 *Ref.* 60599

RIVER Shampoo Desinfectante Carrocerías Profesional es un formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR y DESINFECTAR de forma manual y a máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autocaravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Espumoso y de secado rápido con gran poder LIMPIADOR y DESINFECTANTE, con un agradable aroma Red-Wood®

Su fórmula exclusiva CUENTA CON EFECTO DESINFECTANTE CON UNA INTENSA LIMPIEZA Y BRILLO convirtiéndolo en un jabón multisuperficies. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en aguas duras y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

Formatos:
Ref. 60599 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60560 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60561 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpieza y Desinfección de Carrocerías en Vehículos, Camiones,, Autobuses, Motos e Industriales.

EAN: 8425955022631 1000 ml. / 8425955022648 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar DILUIDO al 0,5-1% a la dosis de 50 ml. a 100 ml. por 10 Litro de agua. **Limpieza Manual:** Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada frotando bien toda la superficie. Aclarar con agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza. **Limpieza Máquinas Automáticas de Lavado:** Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración de 0.5% en el cepillo, juntamente con aire para obtener el máximo de espuma. Aclarar con abundante agua antes de exponer el vehículo al sol.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Incluido en la Lista de la D.G.S.P. contra el COVID.
Composición: <25% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didecildimetilamonio 4,5%.

RIVERPACK MADE CORONAVIRUS SPAIN

Desinfectantes

Detergente Desinfectante

RIVER Detergente Desinfectante Desengrasante Profesional, es un formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESENGRASAR Carrocerías de Fibra, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores y Superficies Pintadas como Pisos y Suelos de Talleres, Industrias y Almacenes, así como Lonas y Toldos de Camiones. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilitando su utilización con equipos de rociado y limpieza, logrando una limpieza total con un gran poder DESENGRASANTE y DESINFECTANTE con aroma Red-Wood®

Formatos:
Ref. 60562 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60563 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60564 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Carrocerías de Fibra, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores, Pisos de Talleres, Lonas, Toldos y Encerados.

EAN: 8425955022662 1000 ml. / 8425955022679 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

•**Rendimiento y Empleo:** Aplicar DILUIDO al 1% (suciedad ligera) al 10% (suciedad resistente) a la dosis de 10 a 100 ml. por Litro de agua. Cuando se realicen tratamientos específicos frente a virus más resistentes (no encapsulados) se deberá usar el producto diluido al 25-50% a la dosis de 250 a 500 ml. por Litro de agua). **Limpieza Manual:** Aplicar directamente la disolución con un cepillo de cerdas suaves o esponja frotando bien. Aclarar con agua si fuera necesario y dejar secar al aire o secar con una gamuza. **Limpieza Máquina de Presión o Fregadora:** Aplicar la disolución con un equipo de alta presión o fregadora automática. Si fuera necesario, aclarar con agua limpia y dejar secar al aire.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Incluido en la Lista de la D.G.S.P. contra el COVID.
Composición: <20% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didecildimetilamonio 4,5%.

Ref. 60563 *Ref.* 60562

RIVERPACK MADE CORONAVIRUS SPAIN

Desinfectantes

Limpiador Seco

Ref. 60586

RIVER Desinfectante Casos y Ropa Profesional sin LEJÍA ni CLORO para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESODORIZAR en SECO Cascos y Chaquetas de Motos, Monos, Mochilas, Botines, Zapatos y Prendas Deportivas en Probadores de Tiendas, Competiciones, Concesionarios, Talleres, Tapizados, Asientos y Alfombras. Está indicado como Limpiador Desinfectante en COMERCIOS y ZONAS de Trabajo, PROTEGIENDO a Personal y Clientes y DESINFECTANDO en profundidad.

NO ALTERA EL OLOR EN LAS PRENDAS. ES APTO PARA TODO TIPO DE ROPA Y TEXTIL. NO DESPRENDE VAPORES. NO ATACA SUPERFICIES DE VINILO, SKAY, NI DE PIEL.

Formatos:
Ref. 60586 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Cascos, Chaquetas, Mochilas y Botines.

EAN: 8425955022907

Embalaje: 12 Unid x 750 gr./1,65 lb.

Rendimiento y Empleo: Rociar mediante nebulosa el producto a 25 cm de distancia sobre el tejido, hasta que esté ligeramente húmedo. Dejar secar al aire antes de entrar en contacto con los tejidos. En Piel o Vinilo secar con un paño o trapo después de la atomización pasado unos minutos. NO USAR EN PIELES DE ANTE, LANA Y SEDA. En tejidos delicados hacer una prueba. No necesita aclarado excepto en superficies en contacto con bebés y mascotas.

Propiedades:
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:
<2% Dimetilamonio en solución acuosa, <5% Tensoactivos Catiónicos.

RIVERPACK MADE CORONAVIRUS SPAIN

Desinfectantes

Tapicerías y Alfombras

RIVER Detergente Desinfectante Tapicerías y Alfombras Profesional, formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR, DESINFECTAR, DESENGRASAR y eliminar olores en Tapicerías, Alfombras y Moquetas. Elimina todo tipo de manchas de Chocolate, Aceite, Grasas y Olores en superficies de telas como Asientos, Apoyabrazos, Tapizado en Puertas y Techos de Vehículos, Moquetas, Alfombras y Lonas. Contiene agentes dispersantes de la suciedad y DESENGRASANTE RIVER con ESPUMA ACTIVA para machas difíciles, eliminando malos olores y proporcionando un suave y agradable fragancia Red-Wood® **ELIMINA Y PREVIENE LA APARICIÓN DE MOHO.**

Formatos:
Ref. 60569 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60566 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60567 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpiador Desengrasante de Tapicerías, Alfombras y Moquetas.

EAN: 8425955022693 1000 ml. / 8425955022709 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar DILUIDO al 5-10% a la dosis de 50 ml. a 100 ml. por Litro de agua. Cuando se realicen tratamientos específicos frente a virus más resistentes (no encapsulados) se deberá usar el producto diluido al 25-50% a la dosis de 250 a 500 ml. por Litro de agua. (50 ml un tapón) Puede aplicarse de forma manual o con máquina limpia tapicería de inyección-extracción.

Aplicar directamente la disolución mediante pulverización sobre Tapizados o Alfombras hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un cepillo de cerdas suaves hasta que genere espuma. Retirar los residuos con un paño húmero o aspiradora, aclarar con agua limpia y dejar secar al aire.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición: <20% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didecildimetilamonio 4,5% y Aromas Red-Wood®

Ref. 60566 *Ref.* 60569

RIVERPACK MADE IN SPAIN CORONAVIRUS

Desengrasantes

Llantas y Motores

Ref. 60314

Desengrasante Llantas, Rines y Motores Profesional de RIVER elimina la acumulación de grasas y suciedad más incrustada, actúa sobre cualquier tipo de Grasas, Alquitrán o suciedades de Fango y Frenos en Llantas, Rines, Aros, Motores, Piezas y bajos de Automóviles, Motos, Caravanas, Trailers y Ropa de Trabajo. LIMPIA y DESENGRASA todo tipo de superficies como Acero, Laminados, Plásticos y Gomas. Actúa rápidamente sobre cualquier tipo de grasas o suciedades orgánicas.

NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS, VINILOS, NI SUPERFICIES PINTADAS. NO APLICAR EN MARMOL, TEJIDOS TEÑIDOS, SUPERFICIES BARNIZADAS. HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.

Formatos:
Ref. 60314 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Llantas Rines o Aros y Motores de Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Automóviles, Motos, Embarcaciones, Herramientas y Bancos de Trabajo.

EAN: 8425955017569

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Rociar directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar unos segundos y limpiar con un paño o trapo, estropajo o cepillo. Si se aplica en Llantas de Aluminio, aclarar inmediatamente. **Ropa**: Atomizar sobre la zona a tratar, humedecerla previamente, esperar unos segundos antes de lavar a mano o a máquina.

Propiedades:
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
• Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

Composición: <15% Tensoactivos no iónicos, <5% Tensoactivos aniónicos.

Desengrasantes

Motores y Chasis

Limpiador Desengrasante Motores Profesional de RIVER elimina la acumulación de Grasas y restos de Carburantes y Aceites de pieza de Motores de Vehículos, Motos, Camiones, Embarcaciones y Maquinaria Pesada y de Obras, Llantas, Rines, Aros y Chasis, así como en Pisos y Suelos Pintados de Talleres, Garajes, Bodegas y Almacenes. Disuelve la suciedad más incrustada y grasas propias del uso en superficies Metálicas, Plásticas y Gomas.

NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS, VINILOS-ADHESIVOS Y SUPERFICIES PINTADAS. HACER UN PRUEBA PREVIAMENTE.

Formatos:
Ref. 60412 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60413 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60414 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551016

Superficies: Limpieza y Desengrasado de Vehículos y Embarcaciones, Llantas, Mesas de Trabajo y Pisos Pintados en Talleres y Almacenes.

EAN: 8425955021146 1000 ml. / 8425955021153 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador o un equipo a presión. Si fuera necesario aclarar con agua.

Limpieza de Choque: Despejar la zona de trabajo. Dosificar 200 ml por Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

Limpieza Desincrustante: Aplicar mediante atomización sin diluir y dejar actuar, frotar y aclara con agua.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua. Uso profesional.
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos.

.

Ref. 60413 *Ref.* 60412

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

Desengrasantes

Maquinaria Pesada e Industrial

Ref. 60599 *Ref.* 60560

Limpiador Desengrasante Industrial Profesional de RIVER es un potente Desengrasante Industrial de Motores, Carrocerías de Fibra, Guardabarros y Salpicaderos, Remolques, Maquinaria Pesada y Vehículos Industriales, elimina fácilmente suciedades de restos de Carburantes, Aceites, acumulación de Grasas y restos de Barro y Fango. Está especialmente indicado para limpiezas a fondo después de grandes jornadas de trabajo o trayectos de Vehículos Industriales y Trailers, permitiéndole eliminar los efectos de los rayos solares en carrocerías de fibra. **NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS METÁLICAS SIN DISOLUCIÓN Y HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.**

Formatos:
Ref. 60347 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60348 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60396 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551001 / 551041

Superficies: Limpieza y Desengrasado de Carrocerías de Fibra, Guardabarros y Motores en Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses, Remolques y Maquinaria Pesada.

EAN: 8425955017897 1000 ml. / 8425955017903 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml por Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador o un equipo a presión. Si fuera necesario aclarar con agua.

Limpieza de Choque: Despejar la zona de trabajo. Dosificar 150 ml por Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua. .
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <20% Tensoactivos aniónicos, <20% Tensoactivos no iónicos.

Desengrasantes

Lonas, Toldos y Pisos

Limpiador Desengrasante Garajes y Talleres Profesional de RIVER limpieza y desengrasado de Lonas, Toldos, Encerados y Tapicerías de Camiones y Remolques, Bajos de Vehículos, Motores, Pisos y Suelos Pintados de Garajes, Talleres, Almacenes, Galeras, Depósitos, Fábricas, Destilerías, Embarcaciones y Trailers. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilita su aplicación con equipos de rociado y limpieza. **NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS METÁLICAS SIN DISOLUCIÓN Y HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.**

Formatos:
Ref. 60422 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60423 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60424 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551011

Superficies: Limpieza de Carrocerías, Bajos de Vehículos, Chapas, Motores, Pisos y Suelos Pintados, Paneles, Toldos, Lonas de Camiones y Tapicerías.

EAN: 8425955021246 1000 ml. / 8425955021252 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por 10 Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador, equipo de alta presión o fregadora automática. Si fuera necesario aclarar con agua.

Limpieza de Choque: Despejar la zona de trabajo. Dosificar 200 ml por 10 Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

Propiedades:
• Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición: <20% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos y Aromas Red-Wood.

Ref. 60413 *Ref.* 60412

Mecánica Líquida

Desincrustante Radiadores

Ref. 60467 *Ref.* 60468

Limpiador Desincrustante Radiadores Profesional de RIVER limpieza, desengrasado y desincrustado de Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata, elimina los depósitos causados por el Anticongelante, Carbonato Cálcico, Aceites, Grasas y Partículas de Óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de aguas, desatascando juntas y tubos de Motores y Sistemas de Refrigeración.

Formatos:
Ref. 60467 Botella 500 ml./ 11,8 fl oz.
Ref. 60468 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60469 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60470 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551091

Superficies: Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata.

EAN: 8425955021740 500 ml. / 8425955021757 1000 ml.

Embalaje: 6 Unid. x 500 ml. / 12 Unid. x 1000 ml. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Vaciar el radiador y limpiarlo con agua, llenándolo a medio nivel. Dosificar 350 ml de producto, llenando hasta máximo nivel de agua. Poner el motor en marcha durante 10 a 30 minutos. Posteriormente vaciar el sistema de refrigeración una vez frio y enjuáguelo con agua hasta que salga limpia. Volver a llenar el sistema de refrigeración con el líquido refrigerante utilizado habitualmente.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
• Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

Composición: <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Ácido Cítrico, <10% Tensoactivos no iónicos.

Mecánica Líquida

Potenciador Octanaje

RIVER Potenciador Octanaje Combustibles Profesional es un **Intercooler Químico** para potenciar el octanaje de combustibles en Motores, aumentando sus prestaciones mediante inyección en el cilindro. La inyección se produce en la cámara de combustión durante la mezcla de gasolina y aire, produciendo más oxígeno, lo que permite aumentar la potencia y el octanaje del combustible, actuando como Intercooler Químico disminuyendo la temperatura en el sistema de admisión.

RIVER Potenciador SE EVAPORA BAJO LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL CILINDRO DE DISPARO, CON UN GRAN EFECTO DE ENFRIAMIENTO Y AUMENTO DE OCTANAJE.

Formatos:
Ref. 60595 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60596 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Superficies: Potenciador Octanaje Combustible para Motores e Inyectores.

EAN: 8425955023010 1000 ml. / 8425955023027 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: No requiere disolución, incorporar directamente en el depósito del sistema de inyección. Los sistemas de inyección para Potenciadores de Octanaje deben contar con una centralita que esté preparada para gestionar una inyección aparte de la de combustible y aire. Por su lado, estas centralitas desconocen que se está introduciendo un potenciador en el circuito, por lo que tampoco pueden saber que se puede adelantar el punto de encendido para efectuar la inyección correctamente. Para solucionarlo es necesario incorporar una centralita auxiliar que pueda manejar conjuntamente la inyección del potenciador y combustible.

Ref. 60596 *Ref.* 60595

Propiedades:
- Gran efecto de enfriamiento y aumento de octanaje.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:
<60% Alcoholes, Metanol y Aditivos

Shampoo

Shampoo Lavado Seco

Ref. 60420 *Ref.* 60418

Shampoo Lavado Seco Profesional de RIVER con **Cera Natural Carnauba®** es un Limpiador Abrillantador en SECO para el lavado de Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos, así como en Tableros, Vinil, Plásticos, Piel Sintética, Piel y Telas en Interiores. Limpia y Abrillanta zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado, su uso frecuente elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural con aroma Red-Wood® Proporciona una capa de Polímeros Hidrofóbicos para un brillo natural y repelente de polvo y agua con una mayor resistencia, proporcionando una superficie siliconada ideal para Carrocerías.

Formatos:
Ref. 60418 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60419 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60420 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60421 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Carrocerías, Salpicaderos, Plásticos, Vinilos, Skay, Piel y Tejidos.

EAN: 8425955021207 750 ml. / 8425955021214 1000 ml. / 8425955021221 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. **Limpieza en Seco Manual:** Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización empapando un paño, trapo o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.
Limpieza Máquinas de Alta Presión: Dosificar 50 a 100 ml por 1 Litro de agua. (5 a 10% en disolución) (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar con una gamuza o paño empapado en la solución, o equipo de alta presión. Posteriormente frotar con una gamuza o paño seco y limpio hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Propiedades:
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
• REPELENTE DE POLVO Y AGUA, elimina gotas de lluvia y de lavado, logrando un brillo duradero.

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <12% Cera Carnauba y Aroma.

Shampoo

Shampoo Espuma Activa

RIVER Shampoo Espuma Activa Carrocerías Profesional es un producto altamente concentrado para la limpieza manual, con lanza Foam o máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Contiene agentes dispersantes de la suciedad y desengrasante encapsulados en la **ESPUMA ACTIVA** para suciedades más incrustadas como fango y lodo. Formulados con **ESPUMA AZUL** con una suave y agradable fragancia Red-Wood® y **ESPUMA ROSA** con una mezcla de esencias de Frutos Rojos**,** convirtiendo el lavado en una experiencia única.

Formatos:
Ref. 60415 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60416 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60417 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Carrocerías de Vehículos, Motos, Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses y Remolques.

EAN: 8425955021177 1000 ml. / 8425955021184 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de su uso. Para la aplicación la carrocería debe estar seca. Los mejores resultados se consiguen con lanza Foam, Máquina Hidrolimpiadora, Túnel de Lavado o similar. **Limpieza Manual:** Dosificar 100 ml por cada 10 Litros de agua, un cubo**.** Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada en el producto frotando bien toda la superficie. Aclarar con abundante agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza. **Limpieza Máquinas Automáticas y Túneles de Lavado:** Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración de 1/5, requiriendo unos 100 ml de producto diluido por vehículo, conjuntamente con aire para obtener el máximo de espuma. Aclarar con abundante agua.

Ref. 60416 *Ref.* 60415

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Disponible en Espuma AZUL y ROSA.

Composición:
Hidróxido de Sodio, Tensoactivos, Alcoholes y Aroma RedWood®.

Abrillantadores

Cera Carnauba Vehículos

Ref. 60569 *Ref.* 60572

Cera Carnauba Carrocerías Profesional de RIVER con **Cera Natural Carnauba®** es un Limpiador Abrillantador en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos. Limpia y Abrillanta zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado, su uso frecuente elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural con un agradable aroma Red-Wood® La **Cera Natural Carnauba®** crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural y repelente de polvo y agua con una mayor resistencia, proporcionando una superficie siliconada ideal para Carrocerías.

Formatos:
Ref. 60572 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60569 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60570 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60571 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Cera Limpiadora Abrillantadora en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos.

EAN: 8425955022761 750 ml. / 8425955022730 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Encerado en Seco Manual: Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización empapando un paño, o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. **Encerado Máquinas Manuales de Presión:** Dosificar 50 a 100 ml de producto por 1 Litro de agua. Aplicar con una gamuza o paño empapado en la solución, o equipo de alta presión. Posteriormente frotar con una gamuza o paño seco y limpio hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. **Encerado Máquinas Automáticas:** Dosificar el producto puro en el depósito de cera normal en el arco de abrillantado. Ajustar el dial hasta obtener un consumo por coche entre 20 y 40 ml..

Propiedades:
• **Cera Natural Carnauba®**, más resistente y siliconada que garantiza la limpieza y brillo.
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba y Aroma.

Abrillantadores

Tableros, Piel y Vinilos

Acondicionador Piel y Vinilo Profesional de RIVER con **Cera Natural Carnauba®** Limpia, Protege y Acondiciona Piel, Cueros, Vinilo, Skay, Piel Sintética y Plástico mejorando la apariencia de las superficies restaurando su brillo natural. Acondiciona mediante una capa protectora con un agradable aroma Red-Wood®

Formatos:
Ref. 60574 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Cueros, Vinilos y Plásticos

EAN: 8425955022785

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Rociar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño seco y limpio. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. Evitar realizar la aplicación en las horas de máximo calor.

Limpiador Abrillantador Tableros Profesional de RIVER, LISTO USO para Tableros, Vinil, Plásticos, Gomas, Huele y Cauchos en Vehículos, Autobuses, Camiones y Barcos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, hidratando la superficie con una capa protectora proporciona una limpieza más duradera con aroma a Red-Wood®

Formatos:
Ref. 60573 Botella 750 ml./ 11,8 fl oz.

Superficies: Salpicaderos, Plásticos, Gomas y Cauchos.

EAN: 8425955022778

Embalaje: 12 Unid. x 750 ml.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización. Frotar con un paño o gamuza hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
Composición:
Acondicionador Piel: <10% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba.
Abrillantador Tableros: <10% Tensoactivos aniónicos, <30% Glicerinas, <20% Isopropanol.

Ref. 60574 *Ref.* 60573

Abrillantadores
Motores y Neumáticos

Ref. 60599 *Ref.* 60575

Abrillantador Motores y Neumáticos Profesional de RIVER es un Limpiador y Abrillantador LISTO USO para Motores, Neumáticos, Plásticos, Gomas y Cauchos en Vehículos, Autobuses, Camiones y Barcos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, proporciona una barrera de alto brillo, duradera y protectora para mantener los cauchos con un aspecto más negro durante más tiempo, con un suave aroma a Red-Wood®

PUEDE APLICARCE SOBRE CUALQUIER SUPERFICE DURA LAVABLE COMO PLÁSTICO, HULE, LAMINADO, CROMADOS. NO APLICAR CON EL MOTOR CALIENTE.

Formatos:
Ref. 60575 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60599 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60600 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Motores, Neumáticos, Plásticos, Gomas y Cauchos.

EAN: 8425955022792 750 ml. / 8425955023031 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación.

Superficies, Cauchos y Plásticos: Aplicar directamente sin diluir, rociar sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Motores y Neumáticos: Rociar sobre la superficie mediante aplicaciones ligeras y enérgicas para lograr una fina capa de producto, frotar con un paño o trapo si fuera necesario eliminar algún exceso y dejar secar al aire.

Propiedades:
• Puede aplicarse sobre Plástico, Huele, Laminado y Cromados.
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <50% Glicerinas Naturales y Aromas Red-Wood.

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

Limpiadores

Cristales, Vidrios y Parabrisas

Limpiador Cristales, Vidrios y Parabrisas Profesional de RIVER limpieza y desengrasado rápido y fácil de todo tipo de Vidrios, Lunas, Espejos, Faros, Luces Traseras y Techos Solares en Vehículos, Motos, Caravanas, Camiones y Barcos. Elimina en profundidad restos de Suciedad, Grasa, Hollín, Polvo, Restos de INSECTOS RESECOS, Nicotina y Huellas. Su poder de repelencia de Polvo y Hollín garantiza una limpieza más duradera.

PUEDE APLICARCE SOBRE LAMINADOS, PLÁSTICOS, GOMAS Y PINTURAS DE VEHÍCULOS. NO RAYA NI DEJA MARCAS. PUEDE APLICARSE EN VENTANAS DE METACRILATO. LIBRE DE FOSFATOS Y AMONIACO. EVITAR SU USO EN SUPERFICIES ENCERADAS, PINTADAS Y BARNIZADAS.

Formatos:
Ref. 60441 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550313
Ref. 60442 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60443 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Cristales y lunas en Vehículos, Motos, Caravanas, Barcos y Ventanas de Restaurantes, Hoteles, Edificios y Hogares.

EAN: 8425955021474 750 ml. / 8425955021481 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Rociar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie con un paño o trapo limpio, preferentemente de microfibras adecuado para cristales hasta que se seque. Usar preferentemente a la sombra y con la superficie fría.

Propiedades:
• Producto CONCENTRADO, puede realizar disoluciones.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <5% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos y Aromas.

Ref. 60441 *Ref.* 60442

Limpiadores

Tapizados y Alfombras

Ref. 60568

Limpiador Desodorizante Desengrasante Tapicerías y Alfombras es un Limpiador Desengrasante y Desodorizante en SECO para Tapicerías, Alfombras y Moquetas. Elimina todo tipo de manchas de Chocolate, Aceite, Grasa y Olores de superficies textiles como Asientos, Apoyabrazos, Telas de Asientos, Puertas y Techos de Vehículos, Caravanas y Camiones así como en Alfombras.

Contiene agentes DISPERSANTES de la suciedad y DESENGRASANTE de ESPUMA ACTIVA para manchas difíciles, eliminando malos olores en profundidad proporcionando un agradable aroma a Red-Wood®. **CUENTA CON EFECTO DESENGRASANTE Y DESODORIZANTE DE OLORES.**

Formatos:
Ref. 60568 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Limpiador Tapicerías, Alfombras y Moquetas.

EAN: 8425955022723

Embalaje: 12 Unid x 750 ml.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de su uso. Rociar directamente sobre las manchas y frotar con un cepillo de cerdas suaves hasta que genere espuma. Retirar los residuos con un paño o trapo húmero o aspiradora, aclarar con agua. Dejar secar al aire.

Propiedades:
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos y Aromas.

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

Limpiadores

Gel Lavamanos

Gel Lavamanos Desengrasante Profesional, elimina las suciedades de Grasas, Aceites, Lubricantes, Tintas, Minerales y restos orgánicos en Talleres Mecánicos, Imprentas, Estaciones-Bombas de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes, Obras Públicas, Construcción, Granjas y demás suciedades profundas y persistentes.

Disuelve la suciedad y grasas sin causar problemas dermantológicos con un suave aroma. NO CONTIENE ABRASIVOS NI PRODUCTOS CÁUSTICOS.

Ref. 60478

Ref. 60477

Formatos:
Ref. 60520 Jabonera 500 ml./17 fl oz.
Ref. 60477 Jabonera 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60478 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550285

Superficies: Limpieza en Talleres, Imprentas, Estaciones-Bombas de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes.

EAN: 8425955021849 1000 ml. / 8425955021856 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar el producto con las manos secas, frotando hasta ablandar la suciedad. Seguidamente, enjuagar con agua abundante, mientras se siguen frotando.

Propiedades:
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos y Aromas.

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

Limpiadores

Desengrasante y Jabón de Baldeo

Ref. 60328 *Ref.* 60362

RIVER Limpiador Desengrasante Embarcaciones, elimina suciedad de restos de carburantes, aceites y acumulación de grasas. NO APLICAR EN ALUMINIO NI ANTIFOULING.

Formatos:
Ref. 60328 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60341 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60393 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551001 / 551041

Superficies: Limpieza a fondo de Embarcaciones Pintadas, Barnizadas, Gelcoat, Cruceros, Mercantes, Neumáticas, Semirrígidas (RIB), Motores, Salas de Máquinas y Sentinas.

EAN: 8425955017705 1000 ml. / 8425955017835 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir 1 tapón (40 ml) por cada medio litro de agua dulce. Aplicar con un cepillo de cerdas o esponja, se puede aplicar mediante equipos alta presión. Aclarar a los 5 minutos con agua dulce.

RIVER Jabón Teepol Embarcaciones Biodegradable jabón frecuente de baldeo que elimina Grasas, restos de Combustibles, Suciedades Orgánicas y depósitos de Sal.

Formatos:
Ref. 60362 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60363 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60394 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550508

Superficies: Embarcaciones Pintadas, Barnizadas, Gelcoat, Neumáticas, Cruceros, Mercantes, Velas, Fundas, Vinilos e Interiores como Cubiertos, Vajillas, Fregaderos y Baños.

EAN: 8425955018306 1000 ml. / 8425955018313 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir 1 tapón (40 ml) por cada litro de agua. Aplicar con un cepillo de cerdas o esponja. Para limpieza con equipos alta presión doblar la dosis. Aclarar a los 5 minutos con agua dulce.

Propiedades:
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:
Limpiador Desengrasante: <20% Tensoactivos aniónicos, <20% Tensoactivos no iónicos.
Jabón Teepol: <40% Tensoactivos y Carbonato Sódico,

Limpiadores
Gelcoat, Vinilo y Skay

Limpiamanchas Barcos Profesional elimina Alquitranes, Puntos de Óxido, Marcas y Manchas de superficies pintadas y de Gelcoat en Embarcaciones, Barcas, Kayaks, Canoas. NO APLICAR SOBRE LATÓN, COBRE O CROMADOS.

Formatos:
Ref. 60326 Pistola 750 gr./1,65 lb.
Ref. 60376 Botella 1000 gr./ 2,20 lb.
Ref. 60377 Garrafa 4 Kg./ 8,80 lb.

Superficies: Elimina incrustaciones por encima de la línea de Flotación, Marcas y Manchas de Defensas, Cabos, Cables de Acero, Alquitranes, Marcas y Puntos de Óxido.

EAN: 8425955017682 750 gr. / 8425955018443 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 750 gr. /1000 gr. / 4 Unid. x 4 Kg.

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización y dejar actuar unos instantes, frotar posteriormente con un paño o estropajo y aclarar con agua dulce.

Limpiador Vinilo y Piel Sintética Profesional de RIVER elimina la acumulación de grasas y suciedad más incrustada en Colchonetas, Sillones y Tapizados de Vinilo, Piel Sintética o Skay, Hule, Lonas, Toldos y Lonas perforadas.

Formatos:
Ref. 60327 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Limpieza, Desengrasado y Protección de Vinilos en Sillones, Colchonetas, Caucho, Sofás, Flotadores, Defensas, Boyas, Paneles.

EAN: 8425955017699

Embalaje: 12 Unid. x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de su uso. Humedecer previamente la superficie antes del tratamiento. Rociar directamente y dejar actuar unos segundos, limpiar con un paño o trapo, estropajo o cepillo.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición:
Limpiamanchas Barcos: <15% Tensoactivos, <30% Ácido Fosfórico.
Limpiador Vinilos: <20% Tensoactivos no iónicos,y an.

Ref. 60326 *Ref.* 60327

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

Limpiadores
Cubiertas y Tarimas

Ref. 60403 *Ref.* 60406

Cera Abrillantadora Pisos - Suelos Profesional, es capaz de abrillantar, proteger y eliminar arañazos y marcas sin la necesidad de pulir, formando una capa polimérica duradera.

Formatos:
Ref. 60403 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60404 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60405 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550556

Superficies: Pisos de Madera y Parquet Lacados, Vinilo, Caucho, Cerámico, Granito y Cemento.

EAN: 8425955019037 1000 ml. / 8425955019044 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente sobre las superficies en capas delgadas hacia un sentido y otro, dejar secar 30 min. Posteriormente frotar para lustrar la superficie.

Eliminador - Removedor Cera Profesional, elimina y remueve ceras y sellantes acumulados, disuelve los restos de cera y suciedad incrustada en pisos de mucho tránsito.

Formatos:
Ref. 60406 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60407 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60408 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550503

Superficies: Pisos Laminados, Maderas, Lacados, Cerámicos y Vinílicos.

EAN: 8425955019068 1000 ml. / 8425955019075 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. X 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente sobre las superficies con un paño o trapeador, dejar actuar de 3 a 10 min., antes de que se seque frotar con un cepillo de cerdas suaves, trapeador o espátula de plástico para desprender la cera. Para retirar los residuos enjuagar con agua limpia.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición:
Cera Abrillantadora: <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba y Aroma.
Removedor Ceras: <15% Tensoactivos no iónicos.

BfR Risiken erkennen – Gesundheit schützen impa Marine Stores Guide MADE SPAIN

Ambientadores

Eliminador Olores Profesional

Eliminador Removedor Malos Olores Profesional de RIVER es un purificador de aire a base de Radicales Naturales que neutralizan y eliminan las moléculas de causan el mal olor, proporcionando un aroma fresco y agradable. No enmascara los olores, ataca directamente las moléculas responsables de los malos olores y gases en partículas inodoras, neutralizando el aire. Remueve y elimina olores de Tabaco, Moho, Humedad, Orina de Animales, Tapicerías, Alfombras, Sudor, Basuras, Gasoil, Freidoras, etc. Puede usarse en Hogares, Veterinarias, Tiendas de Mascotas, Hospitales, Hoteles, Gimnasios, Spas, Cruceros, Residencias, Restaurantes, Cafeterías, Locales nocturnos, Vehículos, Camiones y Barcos. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER NEUTRALIZANTE.**

Formatos:
Ref. 60516 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
Ref. 60425 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60426 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60427 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60428 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Olores de Tabaco, Moho, Mascotas, Húmeda, Sudor, Olores a Basura y Gasoil.

EAN: 8425955021276 750 ml. / 8425955021283 1000 ml.

Embalaje: 24 Unid. x 100 ml/3,38 fl oz. / 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada uso. Rociar directamente en el ambiente, eliminando el olor en unos minutos. El mal olor se eliminará excepto en caso de más contaminación. Puede aplicarse sobre Textil, Tapizados de Vehículos, Sofás, Colchones, Cortinas y Alfombras, rociar hasta que las superficies estén ligeramente húmedas. Dejar secar al aire.

Propiedades:
•Producto 100% ORGÁNICO Y BIODEGRADABLE.
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: <5% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, Esencias y Radicales Naturales.

Ref. 60425 *Ref.* 60427

Risiken erkennen – Gesundheit schützen



Ambientadores

Armarios, Halls y Vestidores

Ref. 60444 *Ref.* 60447

Ambientador Esencias Cítricas Profesional de RIVER, fragancias de esencias naturales Cítricas con notas de Canela y **Ambientador Esencias Primavera Profesional,** fragancias de esencias naturales de Flores de Primavera con notas de Té Verde, proporcionan una fragancia intensa y una agradable sensación en ambientes de Hogares, Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Recepciones, Aulas, Salas de Reuniones, Boutiques, Probadores, Vestidores, Vestuarios, Spas, Gimnasios, Cruceros, Vehículos, Caravanas y Barcos. Aporta notas naturales de Herbales que proporcionan un ambiente fresco y natural. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

Formatos: Ambientador Esencias Cítricas
Ref. 60517 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
Ref. 60444 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
Ref. 60445 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60446 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Formatos: Ambientador Esencias Primavera
Ref. 60518 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
Ref. 60447 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
Ref. 60448 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60449 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Boutiques, Vestidores, Vehículos, Caravanas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones, Fiestas y Gimnasio.

EAN: Cítricas: 8425955021504 750 ml./8425955021573 4 Lt.
Primavera: 8425955021535 750 ml. / 8425955021603 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m². Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

Propiedades:
•Gran duración y poder DESODORIZANTE.
•Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.

Ambientadores

Spas, Gimnasios y Cruceros

Ambientador Esencias Silvestres Profesional, fragancias de esencias naturales Silvestres con notas de Cerezo y Sándalo y **Ambientador Esencias Colonia Infantil Profesional de RIVER,** fragancias de esencias naturales de Colonia Infantil con notas silvestres y florales, proporcionan una fragancia intensa y una agradable sensación en ambientes de Hogares, Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Recepciones, Aulas, Salas de Reuniones, Boutiques, Probadores, Vestidores, Vestuarios, Spas, Gimnasios, Cruceros Vehículos, Caravanas y Barcos. Aporta notas naturales de Herbales que proporcionan un ambiente fresco y natural. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN PODER DESODORIZANTE.**

Formatos: Ambientador Esencias Silvestres
Ref. 60612 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
Ref. 60603 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
Ref. 60604 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60613 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Formatos: Ambientador Esencias Colonia Infantil
Ref. 60519 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
Ref. 60450 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
Ref. 60451 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60452 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Vestuarios, Spas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones, Fiestas y Gimnasio.

EAN: Silvest: 8425955023089 750 ml./8425955023096 4 Lt. Colonia: 8425955021566 750 ml. / 8425955021694 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m². Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

Propiedades:
•Gran duración y poder DESODORIZANTE.
•Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición: <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.

Ref. 60603 *Ref.* 60450



Mantenimiento Desagües

Eliminador Olores Tuberías

Ref. 60621 *Ref.* 60474

RIVER Desodorizante Enzimático Tuberías Profesional formulado a base de Tensoactivos y Enzimas de Lipasas y Proteasas, eliminan los residuos Orgánicos, Grasas y Bacterias evitando y eliminado los malos olores. Incorpora Tensoactivos para una limpieza profunda de Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones, WC, Baños, Vestuarios, Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Contenedores y Cuartos y Cubos de Basura en Restaurantes, Cafeterías, Hoteles, Escuelas, Colegios y Cruceros. Las enzimas de **PROTEASAS** rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar las bacterias y el mal olor. Las **LIPASAS** hidrolizan las grasas a glicerinas y ácidos grasos, disolviendo los depósitos de grasas y aceites. **NO CONTIENE AGENTES OXIDANTES NI DESINFETANTES A BASE DE LEJÍA O CLORO. NO APLICAR LEJÍA O CLORO DURANTE LA APLICACIÓN, NEUTRALIZARÁ EL EFECTO DE LAS ENZIMAS.**

Formatos:
Ref. 60621 Botella 500 ml./16 fl oz.
Ref. 60474 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550307
Ref. 60475 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60476 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones, WC, Baños, Vestuarios, Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Contenedores y Cuartos y Cubos de Basura.

EAN: 8425955023263 500 ml. / 8425955021818 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 500/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 40 ml. (un tapón) por desagüe en Duchas, Fregaderos, Sumideros, Arquetas de retención, Inodoros, Urinarios y WC. Realizar el tratamiento una vez al día durante 2 a 3 días. Posteriormente realizar una dosis de mantenimiento cada 7 ó 15 días en cada Desagüe.

Propiedades:
• Con extracto PINO MENTOLADO.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición:
<15% Tensoactivos no iónicos, <10% Tensoactivos aniónicos, <3% Lipasas, <3% Proteasas y Pino Mentolado.

Mantenimiento Desagües

Aditivo Baños Químicos

RIVER Aditivo Baños Químicos Caravanas Profesional formulado BIOLÓGICO a base de Tensoactivos, Enzimas de Lipasas, Proteasas y Microorganismos, desintegra residuos Orgánicos, Grasas y Celulosa, y suprime los malos olores. Incorpora Tensoactivos para una limpieza profunda de Depósitos de WC, Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones y Arquetas. Las enzimas de **PROTEASAS** rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar las bacterias y el mal olor. Las **LIPASAS** hidrolizan las grasas a glicerinas y ácidos grasos, disolviendo los depósitos de grasas y aceites. Además, incluye 1 millón de esporas de **MICROORGANISMOS** seleccionados por cm³ con una alta capacidad de crecimiento y digestión de suciedades y materia orgánica, estimulando la descomposición de sólidos y papel higiénico para un mejor vaciado. **SE PUEDE DESECHAR EN UNA FOSA SÉPTICA DE FORMA SEGURA (Test ISO 11734)**

Formatos:
Ref. 60623 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60624 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Superficies: WC, Tuberías, Desagües y Caños.

EAN: 8425955023287 1000 ml. / 8425955023294 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Depósito de Residuos: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml. (un tapón) por cada 10 litro de agua del depósito de residuos. Mantiene el depósito 4 días con un uso normal, vaciarlo cada 4 a 5 días. Protege las piezas móviles y extiende la vida útil del inodoro. **Desagües y Tuberías:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 40 ml. a 50 ml. (un tapón) por desagüe en Duchas, Fregaderos, Sumideros, Arquetas de retención, Inodoros, Urinarios y WC. Realizar el tratamiento una vez al día durante 1 a 3 días. Posteriormente realizar una dosis de mantenimiento cada 7 ó 15 días en cada Desagüe.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• No usar Lejía, Cloro o Lavandina durante la aplicación.

Composición:
<15% Tensoactivos no iónicos, <2% Lipasas y Proteasas, Microorganismos y Extracto Pino Mentolado.

Ref. 60623 *Ref.* 60624

Mantenimiento Desagües

Desatascador Ácido y Degradador

Ref. 60501 *Ref.* 60485

Desatascador Industrial Profesional, desatascador ácido para eliminar depósitos de grasas, residuos orgánicos, cabellos, derivados de celulosa, absorbentes higiénicos, cal.

Formatos:

Ref. 60485 Botella 1000 ml./1/4 gal. IMPA Cod. 550974

Superficies: Desagües, Sifones, Tuberías y W.C. en Restaurantes, Hoteles, Spas, Baños Públicos e Industrias.

EAN: 8425955021955

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./33.8 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Verter con cuidado el producto en el desagüe, añadir pasado 30 segundos medio litro de agua. LA APLICACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y MEDIANTE PROTECCIÓN.

Degradador Fosas Sépticas Profesional, es un compuesto Bacteriológico-Enzimático acelerador de degradación de Fosas Sépticas y Atarjeas. Evita la solidificación de los residuos orgánicos, tanto en la capa superior como en la base de la fosa, manteniendo los residuos líquidos.

Formatos:

Ref. 60501 Estuche 250 gr./1/2 Lb. (Bolsa Hidrosoluble)

Superficies: Hoteles, Residenciales, Abastecimiento Público y Purines de Granjas Porcinas y Avícolas.

EAN: 8425955022112 250 gr. IMPA Cod. 550680

Embalaje: 10 Unid. x 250 gr./1/2 Lb.

Rendimiento y Empleo: Dosiicar 250 gr (dosis bolsa hidrosoluble) por 15 a 20 m³ de fosa, arrojando la bolsa hidrosoluble directamente a la fosa. RECARGAS FOSAS: La recarga se efectuará aprox. cada 7 a 12 días. RECARGAS GRANJAS: La recarga se efectuará cada 25 días.

Propiedades:

•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Desatascador Industrial: <99% Ácido Sulfúrico.
Degradador Fosas Sépticas: Bacillus Sp > 10^8 UFC/g, Enzimas de Amilasa, Proteasa, Lipasa y Celulasa.

Mantenimiento Desagües

Desatascador Cáustico

Desatascador - Destapador Caños Profesional elimina las obstrucciones y atascos producidas por Grasas, Cabellos y Residuos Orgánicos en Tuberías, Caños, Desagües de Fregaderos, Lavabos, Bañeras y WC en Cocinas y Baños del Hogar e Industriales, Baños Públicos, Industrias Alimentarias y Destilerías, Mercados y Lonjas de Pescado y Carnes, Talleres, etc. Actúa penetrando a través del agua llegando al atasco, generando calor que facilita la destrucción de fibras y residuos orgánicos, restableciendo el normal funcionamiento de Caños y Desagües. **NO APTO PARA ALUMINIO, CROMADO O ZINC, NO ELIMINA LOS ATASCOS CAUSADOS POR CEMENTO U OBJETOS METÁLICOS. NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO, POR LO QUE NO DAÑA LAS TUBERÍAS DE PLOMO.**

Formatos:
Ref. 60470 Botella 500 ml./ 17 fl oz. IMPA Cod. 550341
Ref. 60471 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550342
Ref. 60472 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550343
Ref. 60473 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Desagües en Fregaderos, Lavabos, Bañeras y W.C., Tuberías y Caños.

EAN: 8425955021771 500 ml. / 8425955021788 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 500/1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Verter con cuidado aproximadamente unos 500 ml del producto directamente sobre la Tubería, Caño o Desagüe a desatascar o destaponar. Dejar actuar durante 30 minutos y dejar correr agua caliente con abundancia. En caso de atascos persistente donde no se produzca paso alguno por la Tubería, dejar actuar 8 horas, preferiblemente por la noche. También puede llenar de agua caliente el Fregador o Lavabo y añada 500 ml del producto y dejar actuar durante la noche.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
• LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DEL USO.

Composición:
<60% Tensoactivos no iónicos.

Ref. 60470 *Ref.* 60471



Mantenimiento Metales

Elimina Óxidos y Salitre

Ref. 60305 *Ref.* 60306

RIVER Quitaoxido Limpiador Acero Inoxidable, elimina puntos de oxido del Acero Inox, ideal para mantenimiento periódico. NO APLICAR EN ELECTRODOMÉTICOS DE ACERO (HIERRO CROMADO), NI EN METAL CROMADO.

Formatos:
Ref. 60305 Pistola 750 gr./1,65 lb.
Ref. 60435 Botella 1000 gr./2,20 lb.
Ref. 60436 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
Ref. 60437 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551081

Superficies: Limpieza de INOXIDABLE como Barandillas, Mesas de trabajo, Puertas, piezas de Embarcaciones, etc.

EAN: 8425955018467 750 gr. / 8425955021375 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 gr./1,65 lb. / 4 Unid. x 4 Kg.

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización y dejar actuar entre 15-20 minutos, frotar posteriormente con un paño o estropajo y aclarar con agua si fuera necesario.

RIVER Quitaoxido – Removedor Óxidos Profesional, fórmula marina que elimina Oxido, Alquitranes, Cal y Salitre de metales. No aplicar en CROMADO, LATÓN o COBRE.

Formatos:
Ref. 60313 Botella 500 gr./1,10 lb.
Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.
Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551082

Superficies: Metales, Piezas de Embarcaciones, metales antes de ser pintados, cascos de embarcaciones, etc.

EAN: 84259550175405 500 gr./ 8425955017477 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 500 gr./1000 gr. / 4 Unid. x 4 Kg.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente frotando con un pincel, paño, estropajo o cepillo empapado en el producto, dejar actuar de 30-60 minutos y aclarar con agua.

Propiedades:
• El Quitaoxido Profesional es un tratamiento periódico de recuperación y eliminación de salitre de cubiertas de TEKA.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición:
<15% Tensoactivos, <40% Ácido Fosfórico.

Risiken erkennen – Gesundheit schützen



Mantenimiento Metales

Convertidor-Pasivador de Óxidos

RIVER Convertidor - Pasivador Óxidos Profesional, es una imprimación con inhibidores de la corrosión para la protección de corrosión del Hierro y Acero, que reacciona al entrar en contacto con el óxido, solidificándolo y formando una capa protectora que neutraliza la oxidación en cualquier superficie férrica como Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas en estructuras metálicas industriales, de la construcción e industria naval y portuaria.

MEJORA LA ADHERENCIA DE REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS O ESMALTES. INACTIVA EL ÓXIDO TRANSFORMÁNDOLO, FORMANDO UNA CAPA PROTECTORA QUE IMPIDE EL AVANCE DE LA OXIDACIÓN Y POSTERIOR CORROSIÓN. PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES TRATADAS CON CHORRO DE ARENA O PAPEL ABRASIVO. PRODUCTO NO TÓXICO Y LIBRE DE DISOLVENTES ORGÁNICOS.

Formatos:
Ref. 60507 Botella 500 ml./16.9 fl oz.
Ref. 60464 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60465 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60466 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas.

EAN: 8425955021719 1000 ml. / 8425955021726 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. Aplicar directamente sobre la superficie oxidada mediante brocha, rodillo o pistola. Eliminar previamente los restos de aceite, grasas y escamas de óxido mediante cepillado o lijado. Cubrir bien la superficie, evitando los excesos de producto.

Propiedades:
• Para una limpieza profunda de grasas puede aplicar previamente **Lija Líquida Limpiadora Metales de RIVER.**
• El rendimiento aproximado es de 10 a 15 m² por Litro.

Composición:
Copolímeros Monocomponentes.

Ref. 60507 *Ref.* 60464

Mantenimiento Metales

Anticorrosivo Acrílico

Ref. 73397 *Ref.* 73396

Rexpert Metal® Base Anticorrosiva Acrílica al agua, ofrece una excelente protección contra la oxidación para una amplia variedad de superficies metálicas como Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado en Interior y Exterior. Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes en superficies brillantes y poco porosas.

Está indicado para Interior y Exterior en mantenimiento de estructuras y metales en escuelas, hospitales, hoteles, edificios, náuticas, portuarias, industriales e instalaciones comerciales. Debe eliminar la pintura antigua o mal adherida, con espátula y cepillos de alambre. En superficies brillantes, aplicar **Lija Líquida Limpiadora de RIVER** para abrir el poro y generar adhesión.

Formatos:
Ref. 73396 Bote 950 ml./33 fl oz.. IMPA Cod. 550363
Ref. 73397 Lata 4 Lt./1,05 gal. **+ 7,5 fl oz GRATIS**
Ref. 73528 Lata 15 Lt./4 gal.

Superficies: Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado. En Maderas y Melaminado como imprimación.

EAN: 8425955019822 950 ml./ 8425955019839 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Producto listo al uso. Homogeneizar el contenido del envase. Aplicar directamente sobre la madera con una brocha o rodillo. Rendimiento Mano: 10,75 m2/Lt. Secado: 30 min. Repintado: 3-4 h. Proceder a un lijado entre capas con lija de grano 220 para mejorar el aspecto del producto. Lavado material al Agua. Aplicación con Pincel, Brocha, Rodillo o Pistola. Acabado: Gris Verdoso, Gris Plata. Secado rápido y de fácil aplicación. No precisa disolventes para diluir y limpiar.

Propiedades:
•Rexpert Metal Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes.
•Pintura Certificada ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.

Composición:
Resinas Naturales, Copolímeros Acrílicos.

Carta de Colores

Gris Verdoso	Gris Plata

Mantenimiento Metales

Protector y Limpiador Inox.

Protector Abrillantador Acero Inoxidable Profesional, protege contra el Oxido, Salitre y Polución. Limpia y abrillanta el Acero y Aluminio. PROTEGE DE MARCAS DE DEDOS.

Formatos:
Ref. 60317 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550355
Ref. 60438 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60439 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60440 Garrafa 20 Lt./1,05 gal.

Superficies: Acero Inoxidable, Electrodomésticos, Puertas, Barandillas, Griferías, Carretes/Reefs y Piezas Náuticas.

EAN: 8425955018467 750 ml / 8425955021405 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml./1,65 lb. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: AGITAR ANTES DE USAR. Aplicar mediante pulverización y frotar posteriormente con un paño limpio hasta obtener una superficie brillante.

Limpiador Abrillantador Acero Inoxidable Profesional de RIVER elimina grasas, polvo, huellas de dedos, manchas y suciedad incrustadas en Inoxidable, Aluminio y Cromado.

Formatos:
Ref. 60601 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Cocinas, Campanas, Paneles y Mobiliario de Acero Inoxidable, Electrodomésticos, Pestillos y Griferías.

EAN: 8425955023065

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Rociar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie hasta que se seque. En suciedades muy incrustadas, aplicar una mayor cantidad de producto y frotar el Acero Inoxidable en dirección a la veta.

Propiedades:
• PROTECCIÓN MANCHAS DE MANOS Y DEDOS.
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

Composición:
Protector INOX: <10% Tensoactivos, <50% Vaselinas Naturales, <30% Isopropanol.
Limpiador INOX: <10% Tensoactivos, <20% Vaselinas.

Ref. 60317 *Ref.* 60601

Mantenimiento Metales

Metales, Cubiertas y Maderas

Ref. 60374 *Ref.* 60375

Lija Líquida Limpiadora Maderas y Paredes, limpiador abrasivo para Maderas y Paredes antes de pintar. Elimina la primera capa de la Pintura, Grasas, Siliconas y Hollín.

Formatos:
Ref. 60374 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60410 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
Ref. 60411 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60409 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Maderas en Carpintería o Muebles pintados y barnizados, Mimbre, Rattan, Paredes de Interior o Exterior.

EAN: 8425955018429 750 ml. / 8425955019686 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid. x 750 ml/1000 ml / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización y dejar actuar unos instantes, frotar posteriormente con un estropajo o paño y aclarar con agua, deje secar la superficie.

RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales limpiador abrasivo antes de pintar. Elimina el Óxido, Cal, Siliconas, Grasas, Hollín y la primera capa de la Pintura. Mejora la porosidad.

Formatos:
Ref. 60375 Pistola 750 gr./1,65 lb.
Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.
Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb.

Superficies: Embarcaciones, Muebles de Metal, Balcones, Verjas, Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.

EAN: 8425955018436 750 ml / 8425955021344 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 750 gr./1,65 lb.

Rendimiento y Empleo: Eliminar con un cepillo metálico el óxido y pintura suelta. Aplicar mediante pulverización y dejar actuar 30 min., frotar con un estropajo y aclarar con agua.

Propiedades:
•Uso profesional.
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
Composición:
Lija Maderas:<5% Tensoactivos Anion., <15% Tensoactivos.
Lija Metales: <10% Tensoactivos, <30% Ácido Fosfórico.

Mantenimiento Metales

Manchas de Oxido Textiles y Velas

RIVER Quitaoxido Textil y Velas Profesional de RIVER, es un limpiador removedor de manchas y marcas de Óxido en Textiles como Velas, Lonas, Toldos, Cojines, Colchonetas, Toallas y Sombrillas de Embarcaciones, Hogar, Terrazas, Restaurantes, Hoteles y Cruceros. Actúa sobre cualquier mancha de Óxido difícil en cualquier tejido sin deteriorarlo. Elimina y Remueve restos de Cal, Sarro y Salitre.

DILUIR PREVIAMENTE PARA SEDAS Y TEJIDOS DELICADOS. NO APLICAR EN SUPERFICIES DE LATÓN, COBRE O CROMADO.

Ref. 60319

Formatos:
Ref. 60319 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Elimina óxido en Cojines, Colchonetas, Velas, Lonas, Sábanas, Manteles, Cortinas y Ropa de Trabajo.

EAN: 8425955017613

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización y mantener el envase en posición vertical. Agitar antes de cada aplicación. Humedecer previamente y rociar sobre las superficies, dejar actuar entre 30 – 60 minutos hasta que las manchas hayan desaparecido, aclarar con agua o lavar el lavador. Para manchas muy persistentes, repetir el tratamiento o sumergir la zona manchada en el producto durante 30 -60 minutos, según necesidad, aclarar con agua. La repetición del tratamiento dependerá del tipo de tejido.

Propiedades:
• Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
• Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:
<10% Tensoactivos catiónicos, <5% Tensoactivos no iónicos,

Mantenimiento Neoprenos

Desodorizante Enzimático

Ref. 60367 *Ref.* 60368

RIVER Desodorizante Enzimático Neoprenos Profesional elimina BACTERIAS Y OLORES causados por la salinidad, algas, mohos y efectos del cuerpo al bucear.

El Desodorizante Enzimático Neoprenos elimina los residuos Orgánicos, Grasas y Bacterias evitando y eliminando los malos olores. Su fórmula incorpora TENSOACTIVOS que aportan suavidad y regenera la textura original del neopreno.

Contiene PROTEASAS que rompen los enlaces péptidos de las proteínas y LIPASAS que hidrolizan las grasas a glicerinas y ácidos grasos. Consiguiendo eliminar las proteínas que producen las bacterias y el mal olor, así como las manchas de grasas y aceites.

Incluye en su formulación SECUESTRANTE y DISPERSANTE que impiden los depósitos de sales en textiles, cremalleras y neoprenos, evitando el endurecimiento del neopreno. No contiene agentes oxidantes ni blanqueantes, sin LEJÍA/CLORO.

Formatos:
Ref. 60367 Botella 500 ml./17 fl oz.
Ref. 60368 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60369 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60395 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Material: Drysuit, Wetsuit, Chaque, Ropa Impermeable Náutica y Pesca, Chalecos, Botas, Escarpines y Guantes.

EAN: 8425955018351 500 ml. / 8425955018368 1000 ml. / 8425955018375 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 500/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir 1 tapón (40 ml) por cada 100 litros de agua. Introducir el material en el agua, frotar si fuera necesario y dejar en remojo 30 minutos.

Propiedades:
•Elimina BACTERIAS y OLORES en Neoprenos.
•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
•Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:
Compuesto Enzimático, Proteasas, Lipasas, Tensioactivos.

BfR Risiken erkennen – Gesundheit schützen impa Marine Stores Guide MADE SPAIN

Mantenimiento Neoprenos

Neoprenos, Boquillas y Tubos

RIVER Jabón Enzimático Neoprenos Profesional, para la limpieza periódica de material y trajes de Neoprenos y Microporosos, puede usarse como gel o champú corporal.

Formatos:
Ref. 60364 Botella 500 ml./17 fl oz.
Ref. 60365 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60366 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Material: Drysuit, Wetsuit, Chaque, Ropa Impermeable Náutica y Pesca, Chalecos, Botas, Escarpines y Guantes.

EAN: 8425955018320 500 ml. / 8425955018337 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 500/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir 2 tapón (80 ml) por cada 100 litros de agua. Introducir el material en el agua, frotar si fuera necesario y dejar en remojo 30 minutos.

RIVER Higienizante Reguladores y Siliconas Profesional es un formulado para desinfectar reguladores y material de buceo. COMPUESTO ENZIMÁTICO CONTRA BACTERIAS.

Formatos:
Ref. 60371 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60372 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Material: Desinfección de Reguladores, Boquillas, Tubos, Máscaras de Buceo, Gafas y Gorros de Natación, Máscaras de Esquí y cualquier material de silicona, plástico o goma.

EAN: 8425955018399 1000 ml. / 8425955018405 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir un tapón (40 ml) por cada 10 litros de agua. Introducir el material en el agua con el Higienizante, dejar en remojo 30 minutos.

Composición:

Jabón Enzimático: Agua, Enzymes (Proteasa), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl, Betaine, Trymethysilylamodimethicone, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Citric Acid, Polyquatemiun- 10, Glycol Distearate, Cocamide MEA, PEG-150 Distearate, Styrene/Acrylate Copolymer, C11-15 Pareth-5, C11-15 Pareth-5-9, Tetrasodium EDTA, PEG-8 Tocopherol, Ascorbyl Palmitae, Ascorbic Acid, Propylene Glycol, Diazoldinyl Urea, Fotopropynyl Butylcarbamate, Babusa Arundinacea Leaf Extract, Glycerin, Hydrolyzed Pearl,

Higienizante: Cloro-2-metil. Isotiazol-3-ona, Enzyme Complex.

Ref. 60365 *Ref.* 60371

RIVER

CENTRO INVESTIGACIÓN RIVER ORGANIC BIOT. INSTITUTE:

RIVER Crop Protection Corp.
Avd. Goodman, Edif. 381. Howard.
Ciudad de Panamá. Panamá.
panama@river-canarias.com

DELEGACIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE:

RIVER Crop Protection de México S. de R.L. de C.V.
Avd. Periférico Poniente 1000 N9.
45116 Puerta del Valle. Zapopan. Jalisco. México.
mexico@river-canarias.com

DELEGACIÓN BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY, ARGENTINA Y CHILE:

RIVER Crop Protection do Brasil Ltda.
Cx. Postal 116570. Avd. Pelinca CEP 28035971
Rio de Janeiro. Brasil.
brasil@river-canarias.com

DELEGACIÓN COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR Y BOLIVIA:

RIVER Crop Protection Andina S.A.S.
Calle 99 No. 9 A 45. Piso 3º.
Bogotá. Colombia.
andina@river-canarias.com

PLANTA PRODUCCIÓN:

RIVER Canarias Industrial, S.A.
Calle La Fonda, 21
35.206 Telde. Gran Canaria. Islas Canarias. España.
Tel. + 34 928 690 421
river@river-canarias.com

www.rivershopcorp.com
www.river-canarias.com
www.rivercrop.com

www.facebook.com/riverhomeandgarden
www.facebook.com/rivermotorandmarine
www.facebook.com/pinturasriver
www.facebook.com/rivercrop
www.facebook.com/rivershopcorp
www.instagram.com/rivershopcorp
www.linkedin.com/company/river-shop/

55 AÑOS
1965
2020